



**“I certainly had no idea it would happen in my lifetime at the beginning,  
more than 40 years ago.**

**I think it shows amazing dedication by the young people involved  
with these colossal collaborations to persist in this way,  
on what is a really a very difficult task.**

**I congratulate them.”**

**Peter Higgs, 4.Juli 2012**





Run: 204769  
Event: 71902630  
Date: 2012-06-10  
Time: 13:24:31 CEST



**Durchbruch in der modernen Physik?!**  
**Aktuelle Ergebnisse zur Suche nach dem Higgs-Teilchen am CERN**

**Dr. Wolfgang Mader**  
Institut für Kern- und Teilchenphysik  
TU Dresden


**6. Juli 2012**  
Lange Nacht der Wissenschaft, TU Dresden

Run: 204769  
Event: 71902630  
Date: 2012-06-10  
Time: 13:24:31 CEST




© Taken from the Discworld Saga

(c) By Terry Pratchett



Opera About the Flat Earth S... x

Web theflatearthsociety.org/cms/index.php Search with Google



# THE FLAT EARTH SOCIETY

search...

Home » About the Society

## About the Flat Earth Society

Mission Statement

The mission of the Flat Earth Society is to promote and initiate discussion of Flat Earth theory as well as archive Flat Earth literature. Our forums act as a venue to encourage free thinking and debate.

### Flat Earth Society Members

Our [membership register](#) is now available online.

#### History of the Flat Earth Society

The modern age of the Flat Earth Society dates back to the early 1800s, when it was founded by Samuel Birley Rowbotham, an English inventor. Samuel Rowbotham's Flat Earth views were based largely on literal interpretation of Bible passages. His system, called *Zetetic Astronomy*, held that the earth is a flat disk centered at the North Pole and bounded along its southern edge by a wall of ice, with the sun, moon, planets, and stars only a few hundred miles above the surface of the earth. After Rowbotham's death in 1884, followers of his *Zetetic Astronomy* founded the *Universal Zetetic Society*.

Flat Earth theory spread to the United States, largely in the town of Zion, Illinois where Christian Catholic Apostolic Church founder John Alexander Dowie and later Wilbur Glenn Voliva promoted Flat Earth theory. Voliva died in 1942 and the church quickly disintegrated. Flat Earthism remained in Zion, gradually becoming less popular into the 1950s.

The International Flat Earth Society was formally founded in 1956 by Samuel Shenton, a Fellow of the Royal Astronomical Society and the Royal Geographic Society. Shenton died in 1971 and Charles K. Johnson became president of the International Flat Earth Society. Johnson actively and charismatically promoted the Society and, over time, its membership increased to over 3,000. His wife Marjory took an active role in the Society as well, often contributing articles to the Flat

### MAIN MENU

- Home
- Flat Earth Library
- Flat Earth Forums
- Flat Earth Wiki
- About the Society**
- Join the Society
- Membership Register
- Flat Earth Shop
- Contact us
- Daniel's Blog
- Daniel's Twitter
- Web Links

### TWEET DISPLAY BACK

**Danielshenton**

It was unpleasantly hot in London today. Wish I had aircon tonight. A bit hard to sleep. Good thing this only happens once a year!



View (120%)



<http://theflatearthsociety.org/>

**...aber jetzt zur Teilchenphysik!**

# Struktur der Materie


## Leptons

Electric Charge


Tau		-1	0		Tau Neutrino
Muon		-1	0		Muon Neutrino
Electron		-1	0		Electron Neutrino

## Strong


**Gluons (8)**




**Quarks**




**Mesons**



**Baryons**




**Nuclei**




## Electromagnetic

**Photon**



**Atoms**



Light  
Chemistry  
Electronics

## Quarks

Electric Charge

Bottom		-1/3	2/3		Top
Strange		-1/3	2/3		Charm
Down		-1/3	2/3		Up

each quark: *R*, *B*, *G* 3 colours

## Gravitational

**Graviton ?**




**Solar system**




Galaxies  
Black holes

## Weak

**Bosons (W,Z)**




**Neutron decay**  
Beta radioactivity  
Neutrino interactions  
Burning of the sun



# Wechselwirkungen


## THE FORCES IN NATURE



TYPE	INTENSITY OF FORCES (DECREASING ORDER)	BINDING PARTICLE (FIELD QUANTUM)	OCCURS IN:
STRONG NUCLEAR FORCE	$\sim 1$	GLUONS (NO MASS)	ATOMIC NUCLEUS
ELECTRO-MAGNETIC FORCE	$\sim \frac{1}{1000}$	PHOTON (NO MASS)	ATOMIC SHELL ELECTROTECHNIQUE
WEAK NUCLEAR FORCE	$\sim \frac{1}{100000}$	BOSONS $Z^0, W^+, W^-$ (HEAVY)	RADIOACTIVE BETA DESINTEGRATION
GRAVITATION	$\sim 10^{-38}$	GRAVITON ?	HEAVENLY BODIES





THE EXCHANGE OF PARTICLES IS RESPONSIBLE FOR THE FORCES












# Louis-Victor Pierre Raymond duc de Broglie

\* 15. August 1892 in Dieppe, Normandie; † 19. März 1987 in Louveciennes, Département Yvelines





$$\lambda = \frac{h}{mv}$$


# Entwicklung des Universums



# Zerfall instabiler Teilchen



Nachweis schwerer, instabiler Teilchen durch ihre langlebigen und stabilen Zerfallsprodukte



Run: 204769  
Event: 71902630  
Date: 2012-06-10  
Time: 13:24:31 CEST


# Conseil Européen de la Recherche Nucléaire



**Europäisches Forschungszentrum in Genf/CH  
Kollider-Ring mit 27km Umfang  
ca. 100m unter der Erde**



# Overall view of the LHC experiments.



# Conseil Européen de la Recherche Nucléaire



## Fakten zum LHC

Proton-Proton Kollisionen bei Energien von bis zu 7TeV / Proton  
ca. 2808 Proton-Pakete pro Strahl  
Jedes Paket mit ca. 100 Milliarden Protonen

## ..und in den Detektoren

Kollisionsrate 40Mhz --> 1 Kollision / 25 ns (=0,000.000.025 s)  
Pro Kollision ca. 20 Wechselwirkungen


## Die Datenmenge

Datenvolumen: 400 MByte/s  
in 10 Jahren: 1 000 000 000 Milliarden Ereignisse

**Beginn der Datennahme Dezember 2009**

PLAY ▶

Large Hadron Collider



ATLAS Detector

# Wie 240 Elefanten auf Kollisionskurs



**120 Elefanten mit 40 km/h**



**120 Elefanten mit 40 km/h**

**Gespeicherte Energie der beiden Protonenstrahlen:  $2 \times 350 \text{ MJ}$**





# CERN und LHC

## Die Maschine



# CERN und LHC

## Die Experimente



# CERN und LHC

## Die Experimentierhallen






- |                |              |
|----------------|--------------|
| Argentina      | Morocco      |
| Armenia        | Netherlands  |
| Australia      | Norway       |
| Austria        | Poland       |
| Azerbaijan     | Portugal     |
| Belarus        | Romania      |
| Brazil         | Russia       |
| Canada         | Serbia       |
| Chile          | Slovakia     |
| China          | Slovenia     |
| Colombia       | South Africa |
| Czech Republic | Spain        |
| Denmark        | Sweden       |
| France         | Switzerland  |
| Georgia        | Taiwan       |
| Germany        | Turkey       |
| Greece         | UK           |
| Israel         | USA          |
| Italy          | CERN         |
| Japan          | JINR         |

# ATLAS Collaboration




# Das ATLAS Experiment (Stand: Oktober 2005)



# Das ATLAS Experiment


**Webcam:**

<http://atlas.ch/webcams.html>



# Der LHC

(Der Unfall - 19.Sep. 2008)



## Der Unfall:

Fehlerhafte elektrische Verbindung zwischen zwei Magneten  
Lichtbogen verursacht Leck in Cryostat  
6 Tonnen Helium entweichen aus Maschine  
53 Magnete beschädigt  
Reparatur abgeschlossen Ende 2009

# Der LHC

## (Der Neustart - Dezember 2009)



### Der Neustart:

Beginn der Datennahme Dezember 2009

Erste Kollisionen bei Schwerpunktsenergies von 900 GeV


Maximale Strahlenergy: 1.18TeV

Datennahme 2010/11 bei Schwerpunktsenergy von 7TeV

Seit Mai 2012 Schwerpunktsenergy von 8TeV



# Der LHC

(Stand der Datennahme - Juli 2012)




**...nochmal kurz zurück zum  
Standardmodel**

# Quarks



# Leptons

# Forces



## Theorie:

Alle Elementarteilchen im Standardmodell wären masselos!

## Ausweg:

Einführung eines weiteren Teilchens

# Das Higgsteilchen

# Der Higgs Mechanismus

(nach David Miller, University College, London)



**Physik:** Das Higgs Feld füllt als Hintergrundfeld das gesamte Universum

**Analogie:** Man stelle sich einen Raum vor in dem sich Physiker während einer Cocktailparty unterhalten

# Der Higgs Mechanismus

(nach David Miller, University College, London)




**Physik:** Ein in der Theorie ursprünglich masseloses Teilchen erhält durch die Wechselwirkung mit dem Hintergrundfeld eine Masse.

**Analogie:** Ein berühmter Physiker betritt den Raum. Eine Menschentraube bildet sich um ihn herum, welche seine Geschwindigkeit verlangsamt.

# Der Higgs Mechanismus

(nach David Miller, University College, London)



**Physik:** Das Higgsteilchen ist der Anregungszustand des Hintergrundfeldes.

**Analogie:** Jemand streut ein Gerücht in den Raum. Es bildet sich wieder eine Mensentraube während sich das Gerücht verbreitet

**...und warum ist das mit der  
Masse jetzt so wichtig?!?**

# Bisherige Suchen nach dem Higgs Boson

Tevatron (Chicago)



Kollision von Protonen und Anti-Protonen

Schwerpunktsenergie 2000 GeV

1987-2011

LEP (CERN)



Elektron-Positron Kollisionen


Schwerpunktsenergie 90-209 GeV

1989-2000

# Stand der Higgs-Suche Mittwoch Morgen:

Messwert für  $m_W$  und  $m_{Top}$

Erlaubter Bereich für das Higgs



**Und wen interessiert das  
alles...?**



**Besuch von Bundeskanzlerin Dr.A.Merkel am CERN, April 2008**

35<sup>th</sup> International Conference on High Energy Physics

**ICHEP**  
PARIS 2010



Conférence internationale  
sur la physique des hautes énergies  
Paris - 26 juillet 2010

**ICHEP**  
PARIS 2010

July 22-28, 2010 Palais des Congrès, Paris

## Präsident N.Sarkozy

Begrüßungsansprache anlässlich  
Der 35. Internationalen Konferenz  
Zu Ergebnissen der  
Hochenergie-Physik

Paris, Juli 2010



<http://www.ichep2010.fr/>

# Stephen Hawking


(September 2006)



# Peter Higgs

(April 2008)





**Und warum hat das jetzt fast  
Zwei Jahre gedauert...?**


# Ereignisraten


	Ereignisse/s	Ereignisse/Jahr
QCD-Jets	$10^6$	$10^{13}$
$b\bar{b}$	100	$10^9$
$W \rightarrow e\nu$	40	$4 \cdot 10^8$
$Z \rightarrow ee$	4	$4 \cdot 10^7$
$t\bar{t}$	1.6	$1.6 \cdot 10^7$
$H (m = 120\text{GeV})$	0.08	$8 \cdot 10^5$
$H (m = 800\text{GeV})$	0.001	$10^4$

Um neue Physik zu entdecken, müssen die Physiker am LHC 1 Ereignis in ~1 Milliarde identifizieren!!


Dafür müssen die Detektoren extrem gut verstanden sein

Aufgabe im ersten Jahr der Datennahme ist die "Wiederentdeckung" bekannter physikalischer Prozesse der Teilchenphysik







Alle bekannten Untergrundprozesse im Standardmodell  
 Sehr präzise gemessen



# ATLAS EXPERIMENT

Run Number: 189280, Event Number: 1705325


Date: 2011-09-14 02:47:14 CEST



**Im Mittel 20 gleichzeitig stattfindende Ereignisse**

**So, jetzt kann die Suche nach dem Higgs beginnen!!!!**

# Aber: woran erkennen wir das Higgs?



Wenn man die Masse des Higgs kennt, weiss man genau, wie es zerfällt, d.h. wie es sich in unserem Detektor bemerkbar macht!




CMS Experiment at the LHC, CERN

Data recorded: 2012-May-13 20:08:14.621490 GMT


Run/Event: 194108 / 564224000

$H \rightarrow \gamma\gamma$   
candidate





$H \rightarrow \gamma\gamma$



$H \rightarrow ZZ^* \rightarrow 4 \text{ Elektronen}$

**ATLAS**  
EXPERIMENT





<http://atlas.ch>

Run: 203602

Event: 82614360

Date: 2012-05-18

Time: 20:28:11 CEST



# H $\rightarrow$ ZZ\* $\rightarrow$ 4 Elektronen

**ATLAS**  
EXPERIMENT



<http://atlas.ch>

Run: 203602

Event: 82614360

Date: 2012-05-18

Time: 20:28:11 CEST



Dataset

2011+2012

Expected B only


$5.1 \pm 0.8$

Expected S  $m_H = 125 \text{ GeV}$


$5.3 \pm 0.8$

Observed in the data

13




# H $\rightarrow$ WW $\rightarrow$ Elektron + Muon + 2 Neutrinos




**Kombination aller Messungen**



# Kombination aller Suchkanäle



# Kombination aller Suchkanäle



# Impressionen vom CERN Seminar (4.Juli 2012)



# Impressionen vom CERN Seminar (4.Juli 2012)



# Impressionen vom CERN Seminar (4.Juli 2012)



# Resonanz in den Medien (4.Juli 2012)



# Resonanz in den Medien (4.Juli 2012)



BBC News - Home

www.bbc.co.uk/news/

**BBC** News Sport Weather Travel Future

**NEWS** 4 July 2012 Last updated at 19:03 GMT

Home **UK** Africa Asia Europe Latin America Mid-East US & Canada Business Health Sci/Environ Magazine In Pictures Also in the News Editors' Blog Have Your Say World Radio and TV Special F

LATEST: Turkey's armed forces say they have found bodies of two airmen whose plane was shot down by Syria

## Scientists claim new particle discovery



Scientists in Europe claim they have discovered a new particle consistent with the long-sought Higgs boson. **1419**

Surprise and elation at 'discovery'

Q&A: The Higgs boson

▶ Hawking: 'Discovery lost me \$100'

Best explanation of the Higgs boson?

---

### Top banker quizzed over rates scandal



High-flying banker Bob Diamond is on the defensive as MPs question him about Barclays' rigging of key London interest rates, a day after he resigned.

▶ Diamond 'sickened' by emails      Q&A: Barclays and bank rates

---

### Pistorius to run at London 2012



Oscar Pistorius could be the first amputee runner at the Olympics after being picked by South Africa for the 400m. **BBC SPORT**

# Resonanz in den Medien (4.Juli 2012)



BBC News - Home


www.bbc.co.uk/news/

**BBC NEWS** 4 July 2012 Last updated at 19:03 GMT

Home **UK** Africa Asia Europe Latin America Mid-East US & Canada Business Magazine | In Pictures | Also in the News | Editors' Blog | Have Your Say | Web

**LATEST:** Turkey's armed forces say they have found bodies of two airmen whose

## Scientists claim new particle discovery



Scientists in Europe claim a new particle consistent with the Higgs boson. **1419** comments

Surprise and elation at discovery

Q&A: The Higgs boson

Hawking: 'Discovery of the Higgs boson is a triumph for science'

### Top banker quizzed over rates scandal

High-flying banker Bob Diamond is on the defensive as Barclays' rigging of key London interest rates, a day after the bank's chief executive was accused of rigging the market.

Diamond 'sickened' by emails **Q&A: Barclays**

### Pistorius to run at London 2012

Oscar Pistorius could be the first amputee runner at the London 2012 Paralympics, after he has been picked by South Africa for the 400m. **BBC SPORT**

+You Search Images Maps Play YouTube News Gmail Documents Calendar More

Google

News

U.S. edition Modern

### Top Stories

**Physicists: New particle consistent with 'God particle'**

USA TODAY - 41 minutes ago


GENEVA (AP) - To cheers and standing ovations from scientists, the world's biggest atom smasher claimed the discovery of a new subatomic particle Wednesday, calling it "consistent" with the long-sought Higgs boson - popularly known as the "God ..."

Featured: [Physicists find new particle, but is it the Higgs?](#) Nature.com

Live Updating: [Higgs Boson announcement from Cern: LIVE](#) Telegraph.co.uk

Wikipedia: [Peter Higgs](#)

Related [Higgs boson](#) » [CERN](#) » [Large Hadron Collider](#) »



World

U.S.

Business

Elections

Technology

Entertainment

Sports

Science

### Mitt Romney says health care penalty is a tax

Boston.com - 1 hour ago

By Christopher Rowland, Globe Staff WASHINGTON - Mitt Romney Wednesday staked out his position on health care just two days before the election and said the penalty levied against Americans who do not buy health insurance under President Obama's ...

### Obama speaks at troop naturalization ceremony. Can immigrants in US military?



# Resonanz in den Medien (4.Juli 2012)



06.07.2012 18:43 Uhr

**DNN online** Ein Angebot von LVZ-Online

DNN-Online | Dresden | Pirna | Radebeul | E-Paper


Nachrichten | Politik | Wirtschaft | Sport | Ratgeber | Kultur

Politik > Jubel um Entdeckung von winzigem Teilchen

Drucken | Empfehlen | Mail an Redaktion | Schrift | Social Media Icons

## BRENNPUNKTE

### Jubel um Entdeckung von winzigem Teilchen



Genf(Berlin dpa) - Europäische Physiker haben höchstwahrscheinlich das jahrzehntlang gesuchte Higgs-Teilchen gefunden. Dies gilt als letzter unbekannter Baustein der Materie und soll erklären, warum sie überhaupt eine Masse hat.


Foto: dpa  
Jahrzehntlang suchen Physiker nach dem Higgs-Teilchen, das als letzter unbekannter Baustein der Materie gilt. Nun haben sie ein passendes Teilchen beobachtet. Foto: Cern

Die Daten zeigten mit sehr hoher Signifikanz ein Teilchen bei 125 GeV (Giga-Elektronenvolt), berichteten Physiker am Mittwoch am europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf. Es sei mehr Forschung nötig, um die Eigenschaften des Teilchens zu ermitteln, sagten die vortragenden Forscher unisono.

Die Daten zeigten klare Signale von einem neuen Teilchen im Signifikanzbereich von 5 Sigma. Das gilt als Grenze, damit eine Entdeckung wirklich anerkannt ist. «Die Ergebnisse sind vorläufig, aber das 5-Sigma-Signal im Bereich um 125 GeV, das wir sehen, ist drastisch», teilte das Cern mit. «Es ist schwer, nicht aufgeregt zu werden bei diesen Ergebnissen», sagte Cern-Forschungsdirektor Sergio Bertolucci. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nur um einen Messfehler handelt, liegt laut Cern bei

## Forscher jubeln über das „Gottesteilchen“

Higgs-Boson gilt als der Urheber für eine der Grundeigenschaften aller Materie: die Masse. Nun lösten Physiker eines der größten Rätsel der Gegenwart...



Simulation eines möglichen Zerfalls eines Higgs-Bosons. Foto: dpa

Genf. Es ist die Lösung eines der größten physikalischen Rätsel der Gegenwart: Am europäischen Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz haben Wissenschaftler mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das auch „Gottesteilchen“ genannte Higgs-Boson gefunden. Die Fehlerwahrscheinlichkeit betrage nur eins zu einer Million, betonten die Forscher. Das Higgs-Boson ist ein fundamentaler Baustein unseres heutigen physikalischen Weltbilds. Es gilt als der Urheber für eine der Grundeigenschaften aller Materie: die Masse.

sz-online  
leo  
rn-Physiker entdecken  
ottesteilchen'  
r Gigant im Untergrund lebt  
s Proton kann man sich als  
brodelnden Topf vorstellen.  
(-Exklusiv)

„Wir haben eine Entdeckung - wir haben ein Teilchen gefunden, das konsistent mit dem Higgs-Boson ist“, sagte CERN-Generaldirektor Rolf Heuer am Mittwoch im Auditorium der Einrichtung in Genf. Damit bestätigte er unter donnerndem Applaus und Jubelrufen von Forscherkollegen offiziell, dass die Teilchenphysiker nach mehreren Jahrzehnten der Suche das letzte bislang nicht nachgewiesene Teilchen gefunden haben. Übersetzt in die Laiensprache würde

Documents | Calendar | More -

Search bar

le consistent with 'God'

standing ovations from scientists, the world's  
ne discovery of a new subatomic particle  
it" with the long-sought Higgs boson - popularly

article, but is it the Higgs? Nature.com  
nouncement from Cern: LIVE Telegraph.co.uk

» Large Hadron Collider »

YouTube | National Post | Telegraph...

mit Romney says health care penalty is a tax  
Boston.com - 1 hour ago  
By Christopher Rowland, Globe Staff WASHINGTON – Mitt Romney Wednesday reversed the position staked out by his own campaign just two days before and said the penalty levied against Americans who do not buy health insurance under President Obama's ...  
Obama speaks at troop naturalization ceremony. Can immigrants in US military?

Elections  
Technology  
Entertainment  
Sports  
Science

USA TODAY

# Zusammenfassung

- Physiker am CERN haben ein neues Teilchen entdeckt
- Es hat eine Masse von 126.5GeV
- Es wurde in einer Vielzahl von Zerfallskanälen nachgewiesen

# Zusammenfassung

- Physiker am CERN haben ein neues Teilchen entdeckt
- Es hat eine Masse von  $126.5\text{GeV}$
- Es wurde in einer Vielzahl von Zerfallskanälen nachgewiesen
  
- Alles was wir bisher über das Teilchen wissen, ist kompatibel mit einem Standardmodell Higgs-Boson
- **Aber:** Seine Eigenschaften (Spin, Parität, Kopplungen) müssen in Zukunft präzise gemessen werden.  
Dafür ist ein Vielfaches der derzeitigen Datenmenge notwendig.

# Zusammenfassung

- Physiker am CERN haben ein neues Teilchen entdeckt
- Es hat eine Masse von 126.5GeV
- Es wurde in einer Vielzahl von Zerfallskanälen nachgewiesen
  
- Alles was wir bisher über das Teilchen wissen, ist kompatibel mit einem Standardmodell Higgs-Boson
- **Aber:** Seine Eigenschaften (Spin, Parität, Kopplungen) müssen in Zukunft präzise gemessen werden.  
Dafür ist ein Vielfaches der derzeitigen Datenmenge notwendig.
  
- Vielleicht ist es ja das erste entdeckte Teilchen einer umfassenderen Theorie und es gibt in Zukunft noch mehr Entdeckungen zu berichten.

# Weiterer Vortrag bei der Langen Nacht der Wissenschaft:

Prof. Kai Zuber: "Teilchen aus dem All – 100 Jahre Erforschung  
der kosmischen Strahlung"  
(Hörsaal 114 im Beyerbau -- BEY/114)

## Weiterführende Links

Netzwerk Teilchenwelt: <http://www.teilchenwelt.de>

Welt der Physik: <http://www.weltderphysik.de>

Physik Masterclasses: <http://www.physicsmasterclasses.org/>

Das ATLAS Experiment: <http://atlas.ch>

CERN: <http://www.cern.ch>

Run: 205113  
Event: 12611816  
Date: 2012-06-18  
Time: 11:07:47 CEST


**Die 'Teflon-Pfanne' der  
Teilchenphysik  
(Spin-Off Technologien - einige Beispiele)**

# TERA --- Heilen mit Hadronen

Entwicklung initiiert vom CERN  
Prof. Hugo Amaldi

Übliche Strahlentherapie schädigt nicht nur den Tumor, sondern auch das Gewebe davor und dahinter

Hadron Strahlung kann auch in der Tiefe sehr genau lokalisiert werden



# Das World-Wide Web

## Entwicklung am CERN (http-Protokoll)

### Technisches Problem:

Kommunikation in großen internationalen Kollaborationen

### Innerhalb von 10 Jahren:

Weltweiter Siegeszug. Heute fast in jedem Haushalt vorhanden





# Digitales Röntgen

## Pixel Detektor für ATLAS (Halbleiterdetektor)

### Funktionsweise:


Nachweis der Teilchen über  
Ionisation des Siliziums



### Vorteil:

Jedes einzelne Röntgenquant wird gezählt  
Geringe Strahlenbelastung  
Über-/Unterbelichtung kann korrigiert werden

# Digitales Röntgen (Ein Vergleich)




# Was könnte ATLAS entdecken?

## Dunkle Materie

ATLAS erzeugt auf kleinen Skalen Bedingungen, welche kurz nach dem Urknall im Universum herrschten.

Damit kann man am LHC untersuchen, warum die Materie im Universum dominiert wird von sog. "Dunkler Materie".

Falls diese "Dunkle Materie" eine neue Art von Elementarteilchen ist, kann sie am LHC gefunden werden.



# Was könnte ATLAS entdecken?


## Ursprung der Masse

Warum haben Elementarteilchen so stark unterschiedliche Massen?

Zwei der großen Mysterien ist, wie die Elementarteilchen ihre Masse erhalten und wie Masse und Energie zusammenhängen

Eine mögliche Erklärung sagt die Existenz eines neuen Teilchens voraus, dem Higgs Boson.

Wenn dieses neue Teilchen existiert, wird es am LHC entdeckt werden.



# Was könnte ATLAS entdecken?


## Zusätzliche Raumdimensionen

Im täglichen Leben nehmen wir nur drei Raumdimensionen wahr; tatsächlich könnte es aber mehr geben.

Ein Hinweis darauf könnte die relative Schwäche der Gravitationskraft verglichen mit den anderen Kräften sein.


Am LHC könnte man einen Hinweis auf die Existenz zusätzlicher Dimensionen in Ereignissen in welchen ein "Graviton" erzeugt wird, erhalten

Dieses Graviton würde den Detektor unbemerkt verlassen und somit ein großes scheinbares Energieungleichgewicht erzeugen.




# Was könnte ATLAS entdecken?

## Supersymmetrie



Jedes Elementarteilchen im Standardmodell erhält ein supersymmetrisches Partnerteilchen

Die Supersymmetrie würde helfen, viele aktuelle Fragen der Teilchenphysik zu lösen.



Bei hohen Energieskalen kommt es in supersymmetrischen Theorien zu einer Vereinheitlichung aller Kräfte, inklusive der Gravitation. Auch wäre das leichteste supersymmetrische Teilchen ein Kandidat für "Dunkle Materie"

Wenn diese Teilchen existieren, können sie am LHC entdeckt werden

# Was könnte ATLAS entdecken?

## Neue Kräfte

In der Teilchenphysik werden Kräfte durch den Austausch von Teilchen beschrieben.

Für jede Kraft gibt es ein eigenes Austauschteilchen: das Photon für die elektromagnetische Kraft, das Gluon für die starke Kraft, und die W und Z Bosonen für die schwache Wechselwirkung.

Sollte es eine neue Kraft geben, gäbe es auch ein neues Austauschteilchen, welches dann am LHC gefunden werden könnte.



# Was könnte ATLAS entdecken?

## Materieüberschuss im Universum



Während des Urknalls wurden Materie und Antimaterie zu gleichen Anteilen erzeugt.

Wenn Materie und Antimaterie exakte Spiegelbilder ihrer selbst wären, hätten sie sich gegenseitig längst vollständig vernichtet und das Universum bestünde heute aus reiner Energie.

Offensichtlich besteht unser Universum heute allein aus Materie und alle Antimaterie ist verschwunden.


Am LHC wird dieser offensichtliche kleine Unterschied zwischen Materie und Antimaterie weiter erforscht.

# Erklärung der Masse

Es ist immer noch unverstanden, was Masse ist, und warum Quarks und Leptonen unterschiedliche Massen haben.


Unsere zur Zeit beste Idee ist, dass ein überall vorhandenes Hintergrundfeld (Higgs Feld) dafür verantwortlich ist.

Die Masse eines Teilchen ist dann ein Maß für den Widerstand welches es bei seiner Bewegung durch dieses Feld erfährt.



Peter Ware Higgs  
(\* 29.05.1929)

# Größenordnungen



**Festkörperphysik**

**Kernphysik**

**Atomphysik**

**Teilchenphysik**

Elementarteilchen  
Wechselwirkungen

# Größenordnungen der Natur

## Einheiten für Energie, Impuls und Masse

### Vergleich der Längen

Ein Mensch ist ca.  $10^{18}$  so groß wie ein Elektron

### Vergleich der Massen

Ein Mensch ist ca.  $10^{33}$  mal so schwer wie ein Elektron

Vergleich von Massen und Längen zwischen Mikro- und Makrokosmos  
nur wenig aussagekräftig!

Es ist sinnvoll, für Elementarteilchen eine andere Einheit zu verwenden

Ein Elektronvolt (1eV) ist die Energie, die ein Elektron beim Durchlaufen einer Spannung von 1V gewinnt

1 MeV	Megaelektronenvolt	$1 \cdot 10^6$ eV
1 GeV	Gigaelektronenvolt	$1 \cdot 10^9$ eV
1 TeV	Teraelektronenvolt	$1 \cdot 10^{12}$ eV